# 大雪清流 てっぺんだより

JA Higashikawa Public relations magazine Daisetsu Seiryu Teppen Dayori


4 水管理の注意点について確認しましょう
6 各品目の栽培管理の注意点を確認しましょう
8 令和7年度　関係機関一体の中央要望/北海道開発局視察訪問
9 トピックス
10 JAスポンサー契約 篠原　琉佑選手
11 令和6年度年金友の会定期総会/年金無料相談会開催のお知らせ
12 令和8年度JAカレッジ入学募集/国営事業より/旧スタンド解体工事のお知らせ
13 モミガライト販売実施/人間ドック
14 来月のカレンダー


特集 担い手としての思い　東川町蔬菜園芸研究会 監事 秋山（あきやま） 雅彦（まさひこ）

みずと くらす。 JAひがしかわ

6 2025

vol.622

特集

Strong spirit of Challenge

# 担い手としての思い

東川町蔬菜園芸研究会　監事　秋山 雅彦（あきやま まさひこ）

作付品目：水稲14町1反、みつば4反、ブロッコリー6反5畝

**東川町蔬菜園芸研究会監事を務める秋山 雅彦さんに農家としての思いをお聞きしました。**

## 農業に携わって

私は 21 歳で実家を継ぎ就農しました。就農したての頃は、従業員という感覚が強くモチベーションが上がらず仕事に力が入っていませんでしたが、25 歳に経営移譲をしたことがきっかけで農業に対する思いや、自分の心に大きな変化が生じました。

農業は自分の考えや行動一つで、農産物の品質や収量などすべてのことが大きく変わります。失敗も成功も自分の農業経営に跳ね返ってきますが、そのような様々な経験を活かしながら、年齢を重ねるごとに栽培技術や知識がレベルアップしてくことが、農業ならではの面白さであると感じています。今では一年、一年、前年よりも“品質の高い農産物”を消費者のもとに届けたいという想いを持ちながら、農業に励んでいます。また、農業経営や栽培技術について教えてくれる先輩方が周囲にいる恵まれた環境で就農できた事で、忙しくもとても充実した日々を過ごせています。

## 野菜との複合経営

水稲単作から始まり、野菜との複合経営を始めたきっかけは北海道クボタにおける研修で溝口大和（蔬菜園芸研究会会長）さんから軟白みつばの魅力を聞き、経営移譲した年に軟白みつばを本格的に作り始めたことです。

軟白みつば部会は部員が3人と意思疎通が行いやすく、情報交換など様々なことを共有しながら作業をしています。ブロッコリーは青年部 部長の際に今後の営農を見据えて様々な品目の野菜を作れるようになりたいとの思いから、3反程の作付けを始めました。複合経営はもちろん安定した収入を得る目的もありますが、ブロッコリーは圃場ごとに、どのような肥料・農薬が良かったのか、悪かったのか結果がリアルタイムでわかり、作物を育てることの楽しさを感じています。また近年は異常気象など様々な課題もありますが、生産技術を高め、それらの課題を克服していくことも農家の醍醐味であると私は思います。今後は、着実なステップアップを重ね、水稲も野菜も高い品質で安定して消費者に供給できるような生産者になることが一番の目標です。

## 生産者との「仲間」づくり

東川町の美味しい野菜を広めるために、町内の飲食店で東川町で獲れた新鮮で旬な野菜を使用した料理を、いつでもどこでも食べることの出来る場所が増えればと考えています。また、青年部でも野菜作りの仲間を増やしながら、活動の中で地元の子供たちと触れ合う機会を作り「食育」にも力を入れていきたいと思っています。

## 秋山 雅彦

東川町出身。21歳の時に実家就農、25歳で経営移譲。令和4年度青年部 部長を務め、令和5年～6年葉菜部会 副会長、令和7年度蔬菜園芸研究会監事に就任。
妻、中2、小6、小3、年長の6人家族。

# 水管理の注意点について確認しましょう。

移植後の水管理はとても重要な作業となります。水管理の注意点を確認し、初期生育促進、早期の茎数確保を図りましょう。

稲作

## 1. 苗の管理

**（1）幼穂の確認**

幼穂形成期を確認しましょう。（主茎の平均幼穂長が２㎜の状態のとき）

幼穂形成期の確認から前歴期間・冷害危険期を判断します。平均的な生育の株の主茎（親穂）を３～５本程度抜き取り、カッターナイフ等で縦切りにして幼穂長を測ります。幼穂長が平均２㎜に達した日が幼穂形成期です。




図１

写真１　幼穂形成期の穂の姿（２㎜）

**（2）前歴期間・冷害危険期の適切な水管理（※図1参照）**

前歴期間の水管理はしっかり行いましょう。（幼穂形成期から約10日間）

水温上昇（21℃以上）により花粉数が増加し、稔実歩合が高まります。この期間の最大水深は10cmを限度とし、日中は止め水にしましょう。また、茎数が少ない場合、幼穂形成期から5日間は5cmの水深にして分げつを促進しましょう。

**＜冷害危険期＞**

幼穂形成期から11日目～17日目の7日間が冷害危険期となります。

低温にさらされると、花粉の発育が悪くなり不稔籾が増加し、収量低下に繋がるため、なるべく18cm程度の水深を確保しましょう。

## 2. 病害虫の発生に注意しましょう。

いもち病の発生は少ないですが、低温や日照不足などの気象状況によっては注意が必要となります。また、一斉防除期間には可能な限り「殺虫・殺菌」効果のある混合剤を使用しましょう。

「アカヒゲホソミドリカスミカメ」は、斑点米を生じさせ品質低下の要因となってしまうため防除の徹底が必要となります。薬剤防除だけでなく、畦畔雑草の刈り取りなど併せて実施しましょう。

| 薬剤名 | RACコード | 成分名 | 適用病害虫 | 希釈倍率（反当） | 使用時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルカット<br>エクシードフロアブル | Ｉ：4C<br>Ｆ：24<br>Ｆ：16.1 | スルホキサフロル<br>カスガマイシン<br>トリシクラゾール | いもち病<br>ウンカ類・カメムシ類<br>ツマグロヨコバイ | 300倍<br>25L | 穂揃い期まで | 空中散布：8倍<br>800m l/10a |
| ブラシンキラップ<br>フロアブル | Ｉ：2B<br>Ｆ：U14<br>Ｆ：16.1 | エチプロール<br>フェリムゾン<br>フラサイド | いもち病<br>ウンカ類<br>カメムシ類 | 300倍<br>25L | 収穫14日前 | 空中散布：8倍<br>800m l/10a |



## 3. 除草剤使用上の注意点

○使用する除草剤の分類

**①茎葉処理剤（吸収移行型）　散布時期：雑草生育盛期**

・葉や茎に散布することで薬液が根に運ばれ、根まで枯らすことができます。
ただし、注意点として雑草の生育が未熟な時に散布すると根まで枯らすことができない可能性があります。

**②茎葉処理剤（接触型）　散布時期：生育初期、葉丈が15～30cm程度まで**

・薬剤のかかった部分のみを枯らさせる除草剤です。
吸収移行型と比べると、除草効果が早く出ることが特徴です。

・①と②共に、対象とする植物種を枯らせる**「選択性除草剤」**と接触したすべての植物を枯らす**「非選択性除草剤」**の2種類があるので必ず確認しましょう。

○農薬の標記をよく確認して使用しましょう。

・除草剤は上記のような分類があり、**適切な時期に適切な方法で使用することが大切**です。また、使用する際は手袋や軍手、マスク等を身に付け、周囲に配慮して使用するようにしましょう。

○除草剤散布後は止め水管理を行いましょう。

・水深３～５ｃｍで必ず止め水で行い、散布後1週間は落水やかけ流しを避けましょう。田面が露出しそうな場合や栽培管理上入水が必要な場合は、静かに入水しましょう。

※除草剤の選定については購買指導課（℡82-2054）までご相談ください。

| | | ノビエ | ホタルイ | オモダカ | ミズアオイ | シズイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトトリ | １キロ粒剤<br>豆つぶ | ○4葉 | | ○矢尻葉3葉 | | | オモダカ残草時に。 |
| レブラス | １キロ粒剤<br>エアー粒剤<br>ジャンボ | ○4葉 | ○3葉 | ○矢尻葉3葉 | ◎2葉 | ○ | ホタルイ・ミズアオイ・オモダカ・シズイ残草時に。 |
| ツイゲキ | １キロ粒剤<br>豆つぶ | ○4葉 | ○4葉 | ○矢尻葉4葉 | ◎心形葉1葉 | ○ | ホタルイ・ミズアオイ・オモダカ・シズイ残草時に。 |
| クリンチャー | １キロ粒剤<br>ジャンボ<br>EW | ○4葉 | | | | | ヒエ専用剤。1.5kg/10a散布でヒエ5Ｌ。ＥＷはヒエ6Ｌまで。 |
| クリンチャーバスME液剤 | | ○5葉 | ○4葉 | | | ○ | ※晴天時に散布後、2～3日入水しない。展着剤不可。 |
| バサグラン | 粒剤<br>液剤 | | ○発生盛期～増殖中期 | ○揃 | | ○ | 広葉専用剤。※晴天時に散布後、3日入水しない。 |
| トドメMF乳剤 | | ○6葉 | | | | | ヒエ専用剤。ノビエ7葉まで使用可能。 |
| トドメバスMF液剤 | | ○5葉 | ○5葉 | | | ○ | ※晴天時に散布後、2～3日入水しない。展着剤不可。 |
| ロイヤント乳剤 | | ○5葉 | | | ◎4葉 | ○ | ノビエ・ミズアオイ・オモダカ残草時に。 |
| ウィードコア１キロ粒剤 | | ○4葉 | ○3葉 | | ◎心形葉2葉 | ○ | ノビエ・SU抵抗性を含む広葉雑草・多年生雑草残草時に。 |

| | | 散布水位 | 反当薬量(/10a) | 反当総量(/10a) | 使用時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトトリ | １キロ粒剤 | 湛水 | 1kg | | 移植後14日（稲5葉期以降）～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで |
| | 豆つぶ | | 250g | | |
| レブラス | １キロ粒剤 | 湛水 | 1kg | | 移植後14日～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで |
| | エアー粒剤 | | 400g | | |
| | ジャンボ | | 小包装10個(400g) | | |
| ツイゲキ | １キロ粒剤 | 湛水 | 1kg | | 移植後14日（稲5葉期以降）～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで |
| | 豆つぶ | | 250ｇ | | |
| クリンチャー | １キロ粒剤 | 湛水 | 1kg<br>1.5kg | | 移植後7日～ノビエ4葉期、但し収穫30日前まで<br>移植後25日～ノビエ5葉期、但し収穫30日前まで |
| | ジャンボ | | 小包装20個(1kg)<br>小包装30個(1.5kg) | | 移植後7日～ノビエ4葉期、但し収穫30日前まで<br>移植後25日～ノビエ5葉期、但し収穫30日前まで |
| | EW | | 100ml | 25～100L | 移植後20日～ノビエ6葉期、但し収穫30日前まで |
| クリンチャーバスME液剤 | | 落水 | 1000ml | 70～100L | 移植後15日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで |
| バサグラン | 粒剤 | 落水 | 3-4kg | | 移植後15日～収穫45日前まで |
| | 液剤 | | 500-700ml | 70～100L | 移植後15日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで |
| トドメMF乳剤 | | 湛水 | 200ml | 25～100L | 移植後14日～ノビエ7葉期、但し収穫50日前まで |
| トドメバスMF液剤 | | 落水 | 1000ml | 70～100L | 移植後15日～ノビエ6葉期、但し収穫50日前まで |
| ロイヤント乳剤 | | 落水 | 200ml | 25～100L | 移植後20日～ノビエ5葉期、但し収穫45日前まで |
| ウィードコア１キロ粒剤 | | 湛水 | 1kg | | 移植後7日～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで |

# 各品目の栽培管理の注意点を確認しましょう。

気温の上昇に伴い、ハウス内温度・水管理に加え、病害虫の発生が増加する時期となります。気象変化に十分注意した栽培管理を行いましょう。

野菜

## 1. 品目ごとの栽培管理を確認しましょう。

**○施設野菜**

①トマト

<目標温度>　日　中：20～28℃　　夜　間：12～15℃

<潅 水 量>　通　常：1.0～1.5L/日　　高温時：1.5～2.0L/日

(1) ハウス内換気や遮光を行い、日中は光合成に適温である25℃～28℃を基本に管理を行いましょう。30℃以上になると花粉に悪影響を及ぼすため注意しましょう。

(2) 第4～5段花房着果率向上のために、1～2花房当たり3～4果程度となるよう摘果を行いましょう。

(3) 3段目開花後から樹勢を確認し、開花ごとに追肥を行いましょう。

②ピーマン

<目標温度>　日　中：23～30℃　　夜　間：15～18℃

<潅 水 量>　通　常：2.0～3.0L/日　　高温時：3.0～4.0L/日

(1) 32℃を超える温度になると落果や奇形果の要因となるため、なるべく30℃を超えないよう注意しましょう。

(2) M中心の収穫とし、着果負担を軽減させ樹勢の維持を図りましょう。

(3) 整枝は採光と通気性を良好に保ち、病害虫発生を低減する効果があります。
内側の混みあった枝を整理し、今後伸ばしていく主枝を決め、誘引を行いましょう。

③軟白長葱

<目標温度>　日　中：15～22℃　　夜　間：10～12℃

(1) 25℃を超える温度になると生育停滞を招くため、高温期はなるべく25℃を超えないよう遮光資材等を活用しましょう。

(2) 収量確保のため、長さよりも太さを重視した栽培管理を実施しましょう。

(3) 水分の要求量は多いが土を握ると手が僅かに濡れる程度の土壌水分にし、多灌水にならないようにしましょう。

(4) フィルム処理は適期に行い、倒伏や病害虫の発生に注意しましょう。

**○軟白処理**

フィルム処理の目安　定植後：65～75日後
草　丈：65～80cm
茎　径：14mm
葉　鞘：20mm

**軟白処理後にネギはほとんど太らないため、フィルム処理前まで太さを確保しておきましょう！**



**○露地野菜**

⑤スィートコーン

<目標温度>　日　中：22～30℃　　夜　間：15℃前後

<潅 水 量>　通　常：1.0～1.5L/日　　高温時：1.5～2.0L/日

(1) 茎葉の生育は、幼穂形成期（葉数5～8枚頃）に急速に伸び、その時期を目安に、追肥を行って下さい。
1回目⇒本葉4～7葉目　2回目⇒本葉8～雄穂出始めの頃を目安に行い、株元ではなく、根の先端部分が多いうね間に施す。
また、絹糸抽出後の追肥は効果が低いので注意してください。

(2) 出穂、開花、受精の時期に水分が不足すると不稔の要因となるため、注意が必要です。

⑥ブロッコリー

<目標温度>　茎　葉：18～20℃　　花　蕾：16～18℃

<潅 水 量>　通　常：1.0～1.5L/日　　高温時：1.5～2.0L/日

(1) ブロッコリーは25℃を超える温度になると生育停滞の要因となります。

(2) 定植は、本葉3.0～3.5枚程度の苗を根鉢が十分形成されたときに定植しましょう。

(3) セル苗は老化しやすいので、定植時期を逃さないように注意してください。

(4) 高温乾燥条件下では、生育抑制、遅延を招くので、かん水や散水できるところでは積極的に実施しましょう。夕方か朝の温度の低い時が効果は高くなります。

## 2. 今後発生する病害虫に注意しましょう

気温上昇に伴い、病害虫被害の発生が増加するとともに害虫の発生サイクルが早まるため、適期防除を実施しましょう。また、圃場周辺の除草や圃場内をきれいに保つことが病害虫予防に繋がるため、改めてご自身の圃場を確認してみましょう。

【スリップス被害】

【トマトキバガ被害】

【コナガ幼虫】

**アザミウマ類の防除例一部抜粋**

| 薬剤名 | 毒性 | RACコード | 作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍率<br>10a当り使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアナSC | - | I：5 | トマト | アザミウマ類　オオタバコガ　ハスモンヨトウ<br>コナジラミ類　トマトバキガ　ハモグリバエ類 | 2500～5000倍<br>100～300L | 収穫前日 | 2回以内 | 葉面散布 |
| | | | ねぎ | アザミウマ類　シロイチモジヨトウ<br>ネギコガ　ネギハモグリバエ | | | | |
| | | | ピーマン | アザミウマ類　オオタバコガ<br>コナジラミ類　ハスモンヨトウ | | | | |
| | | | ブロッコリー | アオムシ　アザミウマ類　ウワバ類<br>オオタバコガ　コナガ　シロイチモジヨトウ<br>ハイマダラノメイガ　ハスモンヨトウ　ヨトウムシ | | | | |
| | | | スイートコーン | アワノメイガ　オオタバコガ | | | | |
| アファーム乳剤 | 劇 | I：6 | トマト | オオタバコガ　コナジラミ類　トマトバキガ<br>トマトサビダニ　ハモグリバエ類 | 2000倍<br>100～300L | 収穫前日 | 3回以内 | 葉面散布 |
| | | | ねぎ | アザミウマ類　シロイチモジヨトウ<br>ハモグリバエ類 | 1000倍～2000倍<br>100～300L | 収穫7日前 | | |
| | | | ピーマン | オオタバコガ　コナジラミ類 | 2000倍<br>100～300L | 収穫前日 | 2回以内 | |
| | | | ブロッコリー | アオムシ　オオタバコガ　コナガ<br>ハスモンヨトウ　ヨトウムシ | 1000～2000倍<br>100～300L | 収穫3日前 | 3回以内 | |
| | | | スイートコーン | オオタバコガ　ツマジロクサヨトウ　ヨトウムシ | | | 2回以内 | |

# 昨年度に続き「関係機関一体の中央要望」

## ～国会議員に国営事業予算の確保を要望・JA輸出実績などを報告～

4月21日と22日の2日間に渡り、牧組合長、菊地町長、大橋理事長(東和土地改良区)、高橋会長(大雪東川地区国営緊急農地再編整備事業促進期成会)ら11名で財務省及び衆･参議員会館（15名の代議士）を訪問いたしました。

国営緊急農地再編整備事業については、近年の物価上昇(人件費、資材費等)に伴う事業予算の要望、ひがしかわライスターミナル事業については輸出計画の実績報告を行いました。

各代議士からは「東川町は関係機関一体で農業政策を推進しており先進的だ。引き続き予算確保に努力したい」「コメの販売戦略において良いモデルケースとなっている。今後も各地域の行政や農業機関からの視察受入れをお願いしたい」と回答を頂きました。

昨年に引き続き実施したことにより、本町（東川農業）への認知度は高まっています。



加藤 勝信 衆議院議員(財務大臣)

東 国幹 衆議院議員
（財務大臣政務官）

武部 新 衆議院議員
（農産物輸出促進対策委員会
委員長）

進藤 金日子 参議員議員
（全国土地改良政治連盟 顧問）

# 北海道開発局が視察訪問

## ～「国営基盤整備を契機とした輸出への取組み」に強い関心～

北海道農業の発展、農地整備および食料安全保障の推進に取り組んでいる北海道開発局の植野農業水産部長ら3名が5月15日、ひがしかわライスターミナル機能性精米工場（以下、同ターミナル）の視察に来訪されました。視察に先立ち、米穀低温倉庫内で市川副町長、樽井会長らが同席するなか牧代表理事組合長は「国営基盤整備の実施により農作業効率が大幅に向上した。ライスターミナル機能性精米工場と本年度完成する米穀乾燥調製貯蔵施設との連動で令和7年度は258.4haの水田活用米殻の取組みを目指している」と挨拶。同ターミナル内では最新機器の高度衛生良質米製法･機能性健康米製法などに大きな関心を寄せていました。

北海道開発局 植野農業水産部長(右から3人目)らに挨拶する牧組合長（右から2人目）



JA HIGASHIKAWA Topics

## 令和7年度日本農業新聞全国大会出席

5月9日（金）、東京都内にて開催された令和7年度日本農業新聞全国大会で、日本農業新聞の規定の保有部数を満たし、3年以上普及率を向上したことにより、令和4年度より4年連続「長期普及優績JA」を受賞いたしました。

今後も、農政、営農、市況等の農業や経営に必要な情報ツールとして普及を推進していきます。日本農業新聞へ興味のある方は、営農企画課（℡ 82-2124）へご連絡ください。

## 令和7年産東川米田植がスタート！

5月12日（月）、令和7年産東川米の田植えが株式会社松匠で始まりました。取材の中で米穀課松崎職員は「田植えは5月末まで続き、令和7年産の収穫量はひがしかわ全体で1万2800トンの収穫を目指す」と話しました。

## 第47回北海道神宮神饌田御田植祭が斎行されました

5月9日（金）、北海道神宮に奉納するお米を栽培する神饌田にて、令和7年産米の豊作を祈願し、北海道神宮神饌田御田植祭が執り行われました。早乙女12人、早乙女介助役6人が神饌田へ入り田植えを行いました。植えた苗は秋の「抜穂祭」で収穫され、11月23日に斎行される「新嘗祭」で北海道神宮に奉納されます。

## JA北海道中央会・当JA新入職員合同現場研修

JA北海道中央会ならびに当JA新採用職員の現場研修を4月23日(水)～5月20日(火)の日程で行いました。今年度は北海道農業協同組合中央会より北町大樹さん･野中遥生さんを受け入れ、各日JA全部署の業務研修のほか、組合員宅や農業振興公社での農作業研修を行いました。

田植え作業体験

**北町 大樹さん**

東川で学んだことを活かし、JAグループの一員として一層努力してまいります。

**野中 遥生さん**

研修を通して東川の農業、地域の魅力について学ぶことができました。この経験を今後の業務に活かしていきたいと思います。

JA HIGASHIKAWA
Topics

# JAスポンサー契約　篠原琉佑選手(スノーボードアルペン競技)が来訪されました！

5月7日、来年2月開催のミラノ・コルティナ冬季オリンピック出場をめざす篠原琉佑選手(東川町所属)が、2024-25シーズン戦績報告のため表敬訪問されました。

昨年9月にスイスとカナダでトレーニングを開始、12月のアジアカップ・中国大会を皮切りに今年1月よりワールドカップの挑戦が始まり、スイス、オーストリア、ブルガリア、スロベニア大会に出場。その後、再度ヨーロッパカップ大会に転戦し、イタリア大会で準優勝の結果となりました。

表彰台に立つ篠原選手（左）

篠原選手より『100分の1秒で順位が変わる競技ですが、今シーズンは世界で十分戦えることが証明でき、オリンピック代表選考を前に大きな自信となりました！』

牧組合長からは、『今シーズンの活躍は、東川町民として大変誇らしい思いです。遠征先でも毎日東川米を食べ、さらなる高みを目指してご活躍されることを期待しています』と激励されました！

活躍のカギは、毎日の睡眠と健康ひがしかわ米！(篠原選手談)



## 令和6年度 年金友の会 定期総会開催

5月14日、JA2階ホールにて年金友の会定期総会が開催されました。開催に先立って株式会社旭川公益社代表取締役　大橋　直幸様より『終活と葬儀等について』と題し講演をいただきました。終活とは、人生の最終期に向けて、自分自身や家族のために準備を行う活動であり、終活を通して残りの人生をより充実させ、遺された家族の負担を軽減させることができると説明がありました。終活を始める上で、困ったことや不安なことがあれば株式会社旭川公益社様（0166-52-1211）へご相談ください。総会では、様々な活動計画を提案し、議案は全て可決し承認されました。今年度は、パークゴルフ大会（2回）、道内親睦旅行など楽しい企画を計画しています。お誘い合せのうえ、ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。

## 『年金無料相談会』開催のお知らせ

### 「年金のもらい忘れ」ありませんか？

JA ひがしかわでは、地域の皆様の暮らしをサポートする幅広い事業や社会貢献活動を行っています。年金保険制度への疑問・質問や受給手続きなどさまざまなご相談をお受けする「年金の無料相談会」を開催いたします。年金の専門家であります社会保険労務士を招き、わかりやすく丁寧に個別にご相談に応じます。
当日は混雑が予想されますので、事前にお電話でのご予約を承ります。

**と　　き**　令和7年７月9日（水）　9:30～12:00（予定）
**と こ ろ**　東川町西町１丁目５番１号　ＪＡひがしかわ事務所　役員控室
**相 談 員**　社会保険労務士
**申込受付**　6月27日（金）までにＪＡひがしかわ金融課（℡82-5010）にご予約ください。

※ご予約の際に、ご相談内容を簡単に聞き取りさせていただきます。
※開催時間については変更になる場合がございます。

JAへの就職希望者100%就職（令和6年度実績）

令和8年度第1回学生募集

●定員40名 ●男女共学 ●1カ年●寮完備（個室）●通学制
●受験資格:満27歳未満（令和7年4月1日現在）/大学卒及び見込、短大･専門学校卒及び見込、高校卒及び見込
●試験日:9月20日（土）●願書受付:7月11日（金）～8月29日（金）消印有効
●オープンキャンパス随時開催中

令和7年度より通学制開始

JAグループ職員養成校
JAカレッジ
一般財団法人
北海道農業協同組合学校
〒069-0834 江別市文京台東町 43－1
お問い合わせ：TEL.0120－918－417
詳しくは［JAカレッジ］で検索


## 国営整備事業対象圃場地力作物生育確認

5月12日（月）･16日（金）東川町地域農業推進協議会と国営推進センターにて令和7年度国営整備事業対象圃場の地力作物生育確認を実施し、無事確認作業が完了しました。これから圃場は面工事が開始されて本格的に大型化へ進んでいき、本年の工事が完了すると受益面積全体の49%の進捗となります。

本年は春先の荒天により圃場の乾きが悪い中での播種作業となり、大変苦労する年でした。当初予定の時期に播種できず確認が困難な圃場も見受けられました。確認作業が遅れると付随して整備圃場の面工事着手が遅れてしまいますので、次年度以降国営整備事業対象生産者で交付金を希望される方は、春の繁忙期また圃場条件などご苦労されることとは存じますが、敵宜ご対応いただきますようお願いいたします。

順調な生育確認

困難な生育確認

## 旧スタンド解体工事のご案内

令和7年4月8日開催の第102回総会で承認頂きました多目的交流施設（仮称セレモニーホール）建設に関わる旧スタンドの解体工事が6月より実施されます。旧スタンド施設において現在営業されています美容室につきましては、工事期間中、アグリサポートセンター正面玄関横駐車スペースに仮店舗を設置し営業致しますのでお間違えのないようにご注意ください。

旧スタンド建築物（解体）

美容室仮店舗

## 《モミガライト》取り扱いについて

東川米のもみ殻の有効活用を目指し、接着剤や固着剤を使用しておらず環境への悪影響がない次世代の固形燃料を製造しております。薪の代替・補助燃料としてストーブ・ＢＢＱ・焚火など様々なシーンで利用可能です。
６月よりＪＡひがしかわ SS･アグリサポートセンターで取り扱いを開始いたします。
単価 1,100 円（税込み）/10kg

### ……保存について……

水に濡れない限り、**10年程度の保管**が可能です。

モミガライトは高温殺菌をされており虫や菌などの繁殖はないため、ご家庭の室内にて保管・保存も可能です。

### ……燃えた後も使える……

燃焼を終えたモミガライトは、そのままの形で灰化されます。植物の細胞強化の働きをするケイ酸を多く含んでいるため、**土壌改良材**として畑やガーデニングの土に撒いて還元することができます。

**融雪剤**としても利用でき、土に還元します。

### ……すぐれた火力……

薪に比べ**火力が強く、火持ちが良い**です。

モミガライトと薪1kgの比較表

| | 熱量 | 密度 | 燃焼時間 |
|---|---|---|---|
| モミガライト | 4,000kcal | 1.20g/ml | 90分 |
| 薪 | 3,380kcal | 0.67g/ml | 30分 |

### ……災害時の備えとして……

長期の保存が可能であることから、**災害時の代替燃料**（バイオマス燃料）として自治体からも注目をされています。

## 早期発見、早期治療のために
## 人間ドックを受診しましょう！

ご家族、大切な方のために、そして何よりご自身のために受診をおすすめします。
■旭川厚生病院「人間ドック」予約状況

**2025年7月**

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × |
| 6 × | 7 △ | 8 × | 9 △ | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 ○ | 15 × | 16 ○ | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 △ | 26 ○ |
| 27 × | 28 ○ | 29 × | 30 ○ | 31 × | | |

**2025年8月**

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 ○ | 2 × |
| 3 × | 4 ○ | 5 × | 6 ○ | 7 × | 8 ○ | 9 × |
| 10 × | 11 × | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
| 17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × | 22 ○ | 23 ○ |
| 24 × | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 △ | 29 ○ | 30 × |
| 31 × | | | | | | |

正組合員（本人・同居家族）
准組合員限定
**人間ドック検診費用助成**
厚生病院での一般受診料金
44,000円が
**31,900円に!**
※オプション検査は助成対象外

男性：月曜日・水曜日・金曜日、女性：火曜日・木曜日
予約表の見方：○10名以上の空き　△残りわずか　×予約が埋まっています
お申込み順となるためご希望日が埋まっている場合もございます。
人間ドックの申し込みや、お問い合わせは営農企画課（TEL82-2124）まで

## 2025年 6月の予定

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | 5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き） |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | アグリサポートセンター営業日（8:30～12:00） |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | スタンドＨＵＣカードポイント5倍 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | アグリサポートセンター営業日（8:30～12:00） |
| 15 | 日 | 5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き） |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | スタンドＨＵＣカードポイント5倍 |
| 21 | 土 | アグリサポートセンター営業日（8:30～12:00） |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き） |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | アグリサポートセンター営業日（8:30～12:00） |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | 棚卸のため資材店舗　午後から休業<br>棚卸のためスタンド　17:00閉店 |

## 2025年 7月の予定

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 棚卸のため資材店舗 15:00～17:00 営業 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 5の付く日（スタンド店頭ガソリン・軽油5円引き）<br>アグリサポートセンター営業日（8:30～12:00） |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |

## 理事会の動き

第4回 理事会　日程：令和7年5月30日（金）

【議決事項】

議 案 1 号　信用事業ならびに組合財産状況の開示（ディスクロージャー誌）について
議 案 2 号　規程の改正について
議 案 3 号　アグリサポートセンター及び農業倉庫等の施設塗装に係る指名競争入札について
議 案 4 号　出荷協力金の精算と令和7年産米の取扱方針について
議 案 5 号　固定資産の取得・処分について
議 案 6 号　寄付金（主催費）の支出について
議 案 7 号　日本農業新聞広告掲載について

## 農業用廃プラスチック処理受け入れのご案内

**搬入日程：令和7年6月19日(木)･20日(金)**
**時　　間：午前9時～正午、午後1時～午後3時まで**
**場　　所：西5号北41番地　キトウシの森　第二駐車場**

### ビ 農業用ビニール

ハウス・トンネル用被覆ビニール

### ポ 農業用ポリエチレン

マルチフィルム・肥料袋・農薬ポリ容器・
ハウスバンド・灌水チューブ（ゴム製不可）

### 空 空容器等

空ボトル・空袋（紙・プラ）
アルミ内装紙袋は、農薬容器に分類します。
※農薬容器等のボトルは3回以上洗い流し、袋（紙・プラ）は中身を空にしてから持ち込んでください。

**★フレコン袋に「ビ」・「ポ」・「空」と記入して分別してください★**

泥や水が付着していると重量が増加し、料金が余分にかかってしまいますので落としてから搬入ください。
当日スムーズな受入れができるようご協力をお願いいたします。

**お問い合わせは、JAひがしかわ営農企画課（℡82-2124）**

## 農協文庫 新刊

バナナのお菓子

南極レシピ

JAひがしかわ事務所前エントランスにて展示しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

●葬儀・法要のご用命は…24時間フリーダイヤル
JA事業推進係　0120－82－2125へ

〒071-1495　北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号　TEL0166-82-2121　発行所/東川町農業協同組合　責任者/牧　清隆　編集者/営農販売部 営農企画課